

対象製品:MC-LED4-[サイズ][色記号](S・D)-MG

サイズ (mm)	色記号/色温度/全光束比						
	D	N	W	WW	L30	L28	L24
	6500K 96%	5000K 100%	4200K 95%	3500K 91%	3000K 88%	2800K 87%	2400K 86%
50	80	80	80	70	70	70	70
87	120	130	120	120	110	110	110
125	200	210	200	190	180	180	180
162	260	270	260	250	240	230	230
200	320	330	310	300	290	290	280
237	370	390	370	350	340	340	340
275	430	450	430	410	400	390	390
312	480	500	480	460	440	440	430
350	550	570	540	520	500	500	490
387	600	630	600	570	550	550	540
425	660	690	660	630	610	600	590
462	730	760	720	690	670	660	650
500	790	820	780	750	720	710	710
537	840	880	840	800	770	770	760
575	900	940	890	860	830	820	810
612	960	1000	950	910	880	870	860
650	1020	1060	1010	960	930	920	910
687	1080	1120	1060	1020	990	970	960
725	1130	1180	1120	1070	1040	1030	1010
762	1190	1240	1180	1130	1090	1080	1070
800	1260	1310	1240	1190	1150	1140	1130
837	1330	1390	1320	1260	1220	1210	1200
875	1370	1430	1360	1300	1260	1240	1230
912	1430	1490	1420	1360	1310	1300	1280
950	1490	1550	1470	1410	1360	1350	1330
987	1560	1630	1550	1480	1430	1420	1400
1025	1600	1670	1590	1520	1470	1450	1440
1062	1660	1730	1640	1570	1520	1510	1490
1100	1720	1790	1700	1630	1580	1560	1540
1137	1800	1870	1780	1700	1650	1630	1610
1175	1840	1920	1820	1750	1690	1670	1650
1212	1900	1980	1880	1800	1740	1720	1700
1250	1950	2030	1930	1850	1790	1770	1750
1287	2020	2100	2000	1910	1850	1830	1810
1325	2070	2160	2050	1970	1900	1880	1860
1362	2130	2220	2110	2020	1950	1930	1910
1400	2190	2280	2170	2070	2010	1980	1960
1437	2250	2340	2220	2130	2060	2040	2010
1475	2310	2410	2290	2190	2120	2100	2070
1512	2340	2440	2320	2220	2150	2120	2100
1550	2430	2530	2400	2300	2230	2200	2180
1587	2490	2590	2460	2360	2280	2250	2230
1625	2540	2650	2520	2410	2330	2310	2280
1662	2600	2710	2570	2470	2380	2360	2330
1700	2660	2770	2630	2520	2440	2410	2380

単位:lm

※網掛け以外は特寸となります。

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

対象製品:MC-LED4-[サイズ][色記号](S・D)-MG

サイズ (mm)	色記号/色温度/全光束比						
	D	N	W	WW	L30	L28	L24
	6500K 96%	5000K 100%	4200K 95%	3500K 91%	3000K 88%	2800K 87%	2400K 86%
1737	2720	2830	2690	2580	2490	2460	2430
1775	2770	2890	2750	2630	2540	2510	2490
1812	2840	2960	2810	2690	2600	2580	2550
1850	2900	3020	2870	2750	2660	2630	2600
1887	2960	3080	2930	2800	2710	2680	2650
1925	3010	3140	2980	2860	2760	2730	2700
1962	3070	3200	3040	2910	2820	2780	2750
2000	3130	3260	3100	2970	2870	2840	2800
2037	3190	3320	3150	3020	2920	2890	2860
2075	3240	3380	3210	3080	2970	2940	2910
2112	3300	3440	3270	3130	3030	2990	2960
2150	3370	3510	3330	3190	3090	3050	3020
2187	3430	3570	3390	3250	3140	3110	3070
2225	3480	3630	3450	3300	3190	3160	3120
2262	3540	3690	3510	3360	3250	3210	3170
2300	3600	3750	3560	3410	3300	3260	3230
2337	3660	3810	3620	3470	3350	3310	3280
2375	3720	3870	3680	3520	3410	3370	3330
2412	3770	3930	3730	3580	3460	3420	3380
2450	3840	4000	3800	3640	3520	3480	3440
2487	3900	4060	3860	3690	3570	3530	3490
2525	3960	4120	3910	3750	3630	3580	3540
2562	4010	4180	3970	3800	3680	3640	3590
2600	4070	4240	4030	3860	3730	3690	3650
2637	4130	4300	4090	3910	3780	3740	3700
2675	4190	4360	4140	3970	3840	3790	3750
2712	4240	4420	4200	4020	3890	3850	3800
2750	4300	4480	4260	4080	3940	3900	3850

単位:lm

※網掛け以外は特寸となります。

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

【高演色型】MC-LED4 S(D) 全光束値一覧

対象製品:MC-LED4-[サイズ][色記号](S・D)-MG

サイズ (mm)	色記号/色温度/全光束比					
	H50 5000K 80%	H42 4200K 76%	H35 3500K 73%	H30 3000K 70%	H28 2800K 70%	H22 2200K 58%
50	60	60	60	60	60	50
87	100	100	90	90	90	80
125	170	160	150	150	150	120
162	220	210	200	190	190	160
200	260	250	240	230	230	190
237	310	300	280	270	270	230
275	360	340	330	320	320	260
312	400	380	360	350	350	290
350	460	430	410	400	400	330
387	500	480	460	440	440	370
425	550	520	500	480	480	400
462	610	580	550	530	530	440
500	660	620	600	570	570	480
537	700	670	640	620	620	510
575	750	710	680	660	660	550
612	800	760	730	700	700	580
650	850	810	770	740	740	610
687	900	850	820	780	780	650
725	940	900	860	830	830	680
762	990	940	900	870	870	720
800	1050	1000	950	920	920	760
837	1110	1060	1010	970	970	810
875	1140	1090	1040	1000	1000	830
912	1190	1130	1080	1040	1040	860
950	1240	1180	1130	1090	1090	900
987	1300	1240	1190	1140	1140	950
1025	1340	1270	1220	1170	1170	970
1062	1380	1310	1260	1210	1210	1000
1100	1430	1360	1300	1250	1250	1040
1137	1500	1420	1360	1310	1310	1080
1175	1540	1460	1400	1340	1340	1110
1212	1580	1500	1440	1390	1390	1150
1250	1620	1540	1480	1420	1420	1180
1287	1680	1600	1530	1470	1470	1220
1325	1730	1640	1570	1510	1510	1250
1362	1780	1690	1620	1550	1550	1290
1400	1820	1730	1660	1600	1600	1320
1437	1870	1780	1700	1640	1640	1360
1475	1930	1830	1750	1690	1690	1400
1512	1950	1850	1780	1710	1710	1420
1550	2020	1920	1840	1770	1770	1470
1587	2070	1970	1890	1810	1810	1500
1625	2120	2010	1930	1860	1860	1540
1662	2170	2060	1970	1900	1900	1570
1700	2220	2110	2020	1940	1940	1610

単位:lm

※網掛け以外は特寸となります。

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

【高演色型】MC-LED4 S(D) 全光束値一覧

対象製品: MC-LED4-[サイズ][色記号](S・D)-MG

サイズ (mm)	色記号/色温度/全光束比					
	H50 5000K 80%	H42 4200K 76%	H35 3500K 73%	H30 3000K 70%	H28 2800K 70%	H22 2200K 58%
1737	2260	2150	2060	1980	1980	1640
1775	2310	2200	2100	2020	2020	1680
1812	2370	2250	2150	2070	2070	1720
1850	2420	2300	2200	2110	2110	1750
1887	2460	2340	2240	2160	2160	1790
1925	2510	2390	2290	2200	2200	1820
1962	2560	2430	2330	2240	2240	1860
2000	2610	2480	2370	2280	2280	1890
2037	2660	2520	2420	2320	2320	1930
2075	2700	2570	2460	2370	2370	1960
2112	2750	2610	2500	2410	2410	2000
2150	2810	2670	2560	2460	2460	2040
2187	2860	2710	2600	2500	2500	2070
2225	2900	2760	2640	2540	2540	2110
2262	2950	2800	2690	2580	2580	2140
2300	3000	2850	2730	2630	2630	2180
2337	3050	2900	2770	2670	2670	2210
2375	3100	2940	2820	2710	2710	2240
2412	3140	2990	2860	2750	2750	2280
2450	3200	3040	2910	2800	2800	2320
2487	3250	3090	2960	2840	2840	2350
2525	3300	3130	3000	2880	2880	2390
2562	3340	3180	3040	2930	2930	2420
2600	3390	3220	3090	2970	2970	2460
2637	3440	3270	3130	3010	3010	2490
2675	3490	3310	3170	3050	3050	2530
2712	3540	3360	3220	3090	3090	2560
2750	3580	3400	3260	3140	3140	2600

単位: lm

※網掛け以外は特寸となります。

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

【自然光型】MC-LED4 S(D) 全光束値一覧

対象製品: MC-LED4-[サイズ][色記号](S・D)-MG

サイズ (mm)	色記号/色温度/全光束比					
	SH65 6500K 58%	SH50 5000K 60%	SH40 4000K 57%	SH35 3500K 55%	SH30 3000K 53%	SH27 2700K 52%
50	50	50	50	40	40	40
87	80	80	70	70	70	70
125	120	130	120	120	110	110
162	160	160	150	150	140	140
200	190	200	190	180	170	170
237	230	230	220	210	210	200
275	260	270	260	250	240	230
312	290	300	290	280	270	260
350	330	340	320	310	300	300
387	370	380	360	350	330	330
425	400	410	390	380	370	360
462	440	460	430	420	400	400
500	480	490	470	450	430	430
537	510	530	500	480	470	460
575	550	560	540	520	500	490
612	580	600	570	550	530	520
650	610	640	600	580	560	550
687	650	670	640	620	590	580
725	680	710	670	650	630	610
762	720	740	710	680	660	640
800	760	790	750	720	690	680
837	810	830	790	760	740	720
875	830	860	820	790	760	740
912	860	890	850	820	790	770
950	900	930	880	850	820	810
987	950	980	930	900	860	850
1025	970	1000	950	920	890	870
1062	1000	1040	990	950	920	900
1100	1040	1070	1020	980	950	930
1137	1080	1120	1070	1030	990	970
1175	1110	1150	1090	1060	1020	1000
1212	1150	1190	1130	1090	1050	1030
1250	1180	1220	1160	1120	1080	1060
1287	1220	1260	1200	1160	1110	1090
1325	1250	1300	1230	1190	1140	1120
1362	1290	1330	1270	1220	1180	1150
1400	1320	1370	1300	1250	1210	1190
1437	1360	1400	1330	1290	1240	1220
1475	1400	1450	1370	1330	1280	1250
1512	1420	1460	1390	1340	1290	1270
1550	1470	1520	1440	1390	1340	1320
1587	1500	1550	1480	1420	1370	1350
1625	1540	1590	1510	1460	1400	1380
1662	1570	1630	1540	1490	1440	1410
1700	1610	1660	1580	1520	1470	1440

単位: lm

※網掛け以外は特寸となります。

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

【自然光型】MC-LED4 S(D) 全光束値一覧

対象製品：MC-LED4-[サイズ][色記号](S・D)-MG

サイズ (mm)	色記号/色温度/全光束比					
	SH65 6500K 58%	SH50 5000K 60%	SH40 4000K 57%	SH35 3500K 55%	SH30 3000K 53%	SH27 2700K 52%
1737	1640	1700	1610	1560	1500	1470
1775	1680	1730	1650	1590	1530	1500
1812	1720	1780	1690	1630	1570	1540
1850	1750	1810	1720	1660	1600	1570
1887	1790	1850	1760	1690	1630	1600
1925	1820	1880	1790	1730	1660	1630
1962	1860	1920	1820	1760	1700	1660
2000	1890	1960	1860	1790	1730	1700
2037	1930	1990	1890	1830	1760	1730
2075	1960	2030	1930	1860	1790	1760
2112	2000	2060	1960	1890	1820	1790
2150	2040	2110	2000	1930	1860	1830
2187	2070	2140	2030	1960	1890	1860
2225	2110	2180	2070	2000	1920	1890
2262	2140	2210	2100	2030	1960	1920
2300	2180	2250	2140	2060	1990	1950
2337	2210	2290	2170	2100	2020	1980
2375	2240	2320	2210	2130	2050	2010
2412	2280	2360	2240	2160	2080	2040
2450	2320	2400	2280	2200	2120	2080
2487	2350	2440	2310	2230	2150	2110
2525	2390	2470	2350	2270	2180	2140
2562	2420	2510	2380	2300	2220	2170
2600	2460	2540	2420	2330	2250	2200
2637	2490	2580	2450	2370	2280	2240
2675	2530	2620	2490	2400	2310	2270
2712	2560	2650	2520	2430	2340	2300
2750	2600	2690	2550	2460	2370	2330

単位：lm

※網掛け以外は特寸となります。

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。