




適合調光器実体配線図
 屋内ライン照明(電源別置)
 直流電源装置 1灯用(PWM調光下限3%)

適合調光器PDC1500T(3路スイッチ対応)
 直流電源装置 ELD2-2435FD



適合調光器PDC1000S（3路スイッチ対応）
 直流電源装置 ELD2-2435FD



適合調光器実体配線図

屋内ライン照明(電源別置)

直流電源装置 1灯用(PWM 調光下限3%)

適合調光器PDC-2CH1000S(3路スイッチ対応)

直流電源装置ELD2-2435FD

AC100V
50/60Hz
電源
N
L

電源線
VVFφ1.6またはφ2.0

アース

調光器

直流電源装置



ELD2-2435FD

信号線
FCPEV相当 φ0.9またはφ1.2

信号線リード線
黄
黄

信号1

LEDモジュール
DC24V製品

コネクタ



PDC-2CH1000S(2回路用)

アース

直流電源装置



ELD2-2435FD

LEDモジュール
DC24V製品


コネクタ

信号2

適合調光器実体配線図
 屋内ライン照明(電源別置)
 直流電源装置 多灯用(PWM調光下限3%)

適合調光器 PDC1500T (3路スイッチ対応)

直流電源装置 ELD24100FD または ELD2-24240FD または ELD24320FD



PDC1500T



ELD24100FD



ELD2-24240FD



ELD24320FD

信号線
 FCPEV相当φ0.9またはφ1.2


信号線リード線
 白
 黒

出力側リード線
 DC+: 白
 DC-: 黒

LEDモジュール
 DC24V製品
 (接続コード必要)

適合調光器PDC1000S(3路スイッチ対応)

直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD



適合調光器PDC-2CH1000S（3路スイッチ対応）

直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

